

Säkerhetsdatablad

DAX PREOP 80

1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

Anmälningsnummer:	Leverantör:
Framtaget den:; Framtaget den: 02-09-2005/ KLN	Opus Health Care AB
Ersätter: Nyt	Box 50208
Produktanvändning: Preoperativ handdesinfektion	SE-202 12 Malmö
	Tel: 040-680 15 40 Fax: 040-680 15 49
	Kontaktperson: Arne Rasmussen
	Tlf.: +45 63 14 11 00

2. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar

Einecs-nr.	CAS-nr.	Ämnen	Klassificering	w/w%
200-578-6	64-17-5	Etanol	F;R11	50-100
200-661-7	67-63-0	2-propanol	F;R11 Xi;R36, R67	5-10
200-746-9	71-23-8	n-propanol	R10 Xi;R41, R67	5-10
		Glycerin		
		Hydroxypropylcellulose		
Se avsnitt 16 för kompletta texter i R-fraser				

3. Farliga egenskaper

Mycket brandfarligt. Irriterar ögonen.
--

4. Första hjälpen

Inandning Sök frisk luft. Sök läkare vid ihållande besvär och visa detta säkerhetsdatablad.
Förtäring Skölj munnen noggrant och drick mycket vatten. Sök läkare vid ihållande besvär och visa detta säkerhetsdatablad. Framkalla inte kräkning.
Hud Produkten avses för hudkontakt. Kontakta läkare om symptom uppstår.
Ögon Skölj genast med vatten (helst med ögondusch) i minst 5 minuter. Håll ögonen vidöppna. Plocka ur eventuella kontaktlinser. Sök läkare och visa detta varuinformationsblad
Brännskador Skölj med vatten tills smärtorna är över. Tag av kläder som inte är fastbrända, sök läkare/sjukhus; fortsatt om möjligt sköljningen tills läkare övertagit behandlingen.
Övrig information Produktens sammansättning är registrerad hos Giftinformationscentralen, Karolinska sjukhuset, Stockholm. Vid olyckshändelse ring 112 för råd. Begär Giftinformationscentralen.

5. Brandbekämpningsåtgärder

Släck med pulver, skum, kolsyra eller vattendimma. Undvik inandning av ångor och rökgaser - sök frisk luft. Om det kan göras utan fara, flytta behållare från det brandhotade området.
--

blumøller A/S Petersmindevej 30, 5100 Odense C

Framtaget den:; Framtaget den:
02-09-2005/KLN
Ersätter:; Ersätter: Nyt

DAX PREOP 80

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Spill vallas in och sugs upp med sand, kattsand eller annat absorberande inte brännbart material och flyttas till lämpliga avfallsbehållare. Se punkt 13 för avfallshantering.

Använd samma skyddsåtgärder som nämnt i punkt 8.

7. Hantering och lagring

Hantering

Se punkt 8 för upplysningar om tekniska- och personliga skyddsåtgärder.

Förvaring

Förvaras i originalemballaget.

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Försiktighetsåtgärder för användning

Man får inte äta, dricka eller röka vid användningen.

Andningsskydd

Inte nödvändigt.

Handskar och skyddskläder

Inte nödvändigt.

Ögonskydd

Använd skyddsglasögon vid risk för stänk i ögonen.

Gränsvärden för yrkesmässig exponering

Ingredienser	Exponeringsbegränsning	Anmärkningar
etanol-	1000mg/m3	
2-propanol	350mg/m3	
n-propanol	350mg/m3	

(Arbetskyddsstyrelsens Hygieniska Gränsvärden AFS 2000:3)

Kontrollmetoder

Förenlighet med gränsvärden för yrkesmässig exponering kan kontrolleras genom yrkeshygieniska mätningar.; Förenlighet med gränsvärden för yrkesmässig exponering kan kontrolleras genom yrkeshygieniska mätningar.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende: Vätska
Lukt: Karaktäristisk
Kokpunkt: ca 80°C
Relativ densitet: ca 0,84kg/l
Löslighet i vatten: 100%

Flampunkt: <21°C

10. Stabilitet och reaktivitet

Produkten är stabil vid användning enligt leverantörens anvisningar.

blumøller A/S Petersmindevej 30, 5100 Odense C

Framtaget den:; Framtaget den:
02-09-2005/KLN
Ersätter:; Ersätter: Nytt

DAX PREOP 80

11. Toxikologisk information

Akut

Inandning

Produkten avger ånga från organiska lösningsmedel som kan ge upphov till svindel och slöhet. Vid höga koncentrationer kan ångorna ge upphov till huvudvärk och berusning.

Förtäring

Kan ge irritation på slemhinnor, illamående, kräkningar och diarré.

Hudkontakt

Ingen.

Ögonkontakt

Kan framkalla irritation i ögat.

Risk för överkänslighet

Allergiframkallande egenskaper är ej kända.

Långsiktiga effekter

Inga kända.

12. Ekologisk information

Produkten har, enligt gällande kriterier från tillgänglig information, bedömts vara icke miljöfarlig

Motståndskraft och nedbrytbarhet

Produkten är lätt nedbrytbar i vattenmiljön.

13. Avfallshantering

GENERELLT

Produkten är inte farligt avfall. Det rekommenderas att spill och avfall bortskaffas med företag som har tillåtelse till att hantera farligt avfall. För mer information ring REPA's kundtjänst tel 020-731112. Opus Health Care AB är ansluten till REPA-registret.

14. Transportinformation

Transporten skall ske efter nationella och/eller internationella regler för transport av farligt gods. Vid vägtransport skall avsändaren, antingen i transportdokumentet eller i en särskild deklaration, attestera att vägtransporten av det inlämnade ämnet är godkändt och att ämnets tillstånd, dets inre och eventuellt yttre förpackning samt märkningen är i överensstämmelse med föreskrifterna i ADR.

ADR: UN 1987 ; ETHANOL ; 3 ; II

IMDG: UN 1987 ; ETHANOL ; 3 ; II

Klassificeringskod: Etikett ADR: 3 Farlighetsnummer: 33

Flampunkt: <21°C Etikett IMDG: 3 IMDG EmS.: F-E, S-D

Transport enligt ADR 1.1.3.6: Faktor: 1. Maximal totalt kvantitet per transportenhet: 1 000 kg.

Begränsade mängder

ADR: Maximal kvantitet: 5 l per innerförpackning och 30 kg per kolli vid kombinationspaketering. Vid användning av krymp- eller sträckfilm är gränsen 5 l per innerförpackning och 20 kg brutto per kolli (innerförpackningen måste vara av metall eller plast som inte går sönder eller perforeras lätt).

blumøller A/S Petersmindevej 30, 5100 Odense C

Framtaget den:; Framtaget den:
02-09-2005/KLN
Ersätter:; Ersätter: Nytt

DAX PREOP 80

15. Gällande föreskrifter



Irriterande



Mycket brandfarligt

Farobeteckning: Irriterande; Mycket brandfarlig

Farosymboler: Xi;F

R-fraser

Mycket brandfarligt. (R11)
Irriterar ögonen. (R36)

S-fraser

Förvaras oåtkomligt för barn. (S2)
Förpackningen förvaras väl tillsluten. (S7)
Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. (S16)
Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd. (S39)
Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. (S46)

Övrig märkning

Ingen.

Användningsbegränsningar

Hygieniska gränsvärden

Se punkt 8.

16. Annan information

Utbildningskrav

Ingen speciell utbildning är nödvändig, men att känna till innehållet i detta varuinformationsblad bör vara en förutsättning.

Utnyttjade källor

Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1994:12) om klassificering och märkning av kemiska produkter (KIFS 2001:3, 2002:3); Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1998:8) om kemiska produkter och biotekniska organismer (KIFS 1999:1, 1999:2, 1999:4, 1999:5, 1999:6, 2000:1, 2000:2, 2000:3, 2000:5, 2000:7, 2000:8, 2001:1, 2001:2, 2001:4, 2002:1, 2002:2).
Sprängämnesinspektionens föreskrifter om märkning av förpackningar m.m. med brandfarliga varor, SÄIFS 1995:5

Övrig information

Upplysningar om produkten är sammanställda från kunskap om beståndsdelarnas egenskaper samt kunskap om motsvarande produkter.

Fullständiga Riskfraser från punkt 2

R11 Mycket brandfarligt.
R36 Irriterar ögonen.
R36/37 Irriterar ögonen och andningsorganen.
R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

blumøller A/S Petersmindevej 30, 5100 Odense C (Utarbetad i Toxido®)