



VARUINFORMATIONSBLAG/SÄKERHETSATABLAD

TP6

Utfärdad: 2003-06-17

Omarbetad: 2005-08-31

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn: TP6

Typ: Polishbortagningsmedel

Leverantör: JohnsonDiversey Sverige AB, Box 47313, 100 74 Stockholm, tel 08 - 77 99 300

I nödsituationer: Ring 112. Kontakta läkare eller Giftinformationscentralen.

2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Ämnen som enligt myndighetsföreskrifter ska anges:

Ämne:	EINECS:	CAS:nr	Halt %	Symbol/R-fraser (se punkt 16)
Dinatriummetasilikat	229-912-9	6834-92-0	5-<10	C;R34-37
2-aminoetanol	205-483-3	141-43-5	1-<5	C;R20/21/22-34
2-(2-butoxi)etanol	203-961-6	112-34-5	1-<5	Xi;R36

Ingredienser enligt förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel

Ämne	Halt %
Produkten innehåller inga ingredienser i de halter som enligt ovan måste anges	

3. FARLIGA EGENSKAPER

Irriterar ögonen och huden.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning:	Inga speciella åtgärder krävs.
Hudkontakt:	Skölj genast med mycket vatten vid behov även innanför kläderna. Tag av nedstänkta kläder. Kontakta läkare om obehag kvarstår.
Kontakt med ögonen:	Skölj med mycket vatten. Om obehag kvarstår kontakta läkare.
Förtäring:	Skölj munnen. Ge ett par glas mjölk eller vatten. Kontakta läkare.

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

Produkten ej brännbar.

Släckmedel: koldioxid, pulver eller vatten. Bekämpa större bränder med vatten eller skum.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Mindre mängd utspild produkt spolas bort med vatten. Större mängd vallas in med sand jord eller liknande och samlas upp.

7. HANTERING OCH LAGRING

Förvaras frostfritt. Håll behållare väl slutna.

8. BEGRÄNSNINGAR AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD

Nöddusch och möjlighet till ögonspolning bör finnas vid arbetsplatsen.

Om risk för stänk eller direktkontakt föreligger skall ögonskydd och skyddshandskar användas (Butyl- eller nitrilgummi [EN 374 kategori III] eller enligt handskleverantörens rekommendation). Sörj för god ventilation.

Ämnen med hygieniskt gränsvärde:

2-aminoetanol: NGV 8 mg/m³, KTV 15 mg/m³2-(2-butoxi)etanol: NGV 100 mg/m³, KTV 200 mg/m³

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Utseende: Klar ofärgad vätska	Flampunkt: i.u. °C.
Lukt: Karaktäristisk	
Densitet: 1080 kg/m ³	Kokpunkt: i.u. °C
pH i koncentrat: ca. 13 pH i brukslös. : ca. 13	Oxiderande egenskaper:
Löslighet i vatten: Obegränsat löslig	
Löslighet i organiskt lösningsmedel:	

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Reagerar med syror under värmeutveckling.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Inandning: Inandning kan orsaka irritation.
Hudkontakt: Hudkontakt orsakar irritation.
Kontakt med ögonen: Stänk i ögonen medför sveda och irritation.
Förtäring: Förtäring irriterar.
Akut oralt LD50 : >2000 mg/kg kroppsvikt
(kalkylerat)

12. EKOLOGISK INFORMATION

Produkten har, enligt gällande kriterier och utgående från tillgänglig information, bedömts vara icke miljöfarlig.

13. AVFALLSHANTERING

Observera att lokala bestämmelser för hantering av avfall ska följas.
EWC-kod: 20 01 30 (Andra rengöringsmedel än de som anges i 20 01 29)
JohnsonDiversey AB är registrerat hos REPA-registret för omhändertagande av tömda förpackningar. Tömda förpackningar ska sköljas noggrant med vatten och sorteras enligt anvisning eller märkning på förpackningen.

14. TRANSPORTINFORMATION

UN-nr: 1760 **Förpackningsgrupp:** III

LANDTRANSPORT

ADR-ämne: Frätande vätska n.o.s. dinatriumtrioxosilikat, etanolamin **ADR-Klass:** 8

SJÖTRANSPORT

IMDG-klass: 8 **EmS:** F-A, S-B

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Produkten är bedömd och klassificerad i enlighet med svensk lagstiftning.

Hälsöfarlig: Ja
Brandfarlig: Nej
Bekämpningsmedel: Nej
Explosiv: Nej
Kategori: Irriterande
Farosymbol: Xi
Innehåller:
Riskfraser: R 36/38 Irriterar ögonen och huden.

Skyddsfraser: S 26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.
S 37 Använd lämpliga skyddshandskar.
S 51 Sörj för god ventilation.

16. ANNAN INFORMATION

Information på detta varuinformationsblad har angivits i enlighet med gällande bestämmelser och IIHs branschrekommendation avseende varuinformationsblad.

Förteckning över R-fraser för ämnen under punkt 2:

R 20/21/22 Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring

R 34 Frätande

R 36 Irriterar ögonen.

R 37 Irriterar andningsorganen.

Ändring i denna version: Uppdatering enligt förordning om tvätt- och rengöringsmedel och/eller KIFS 2005:5

Internationell referens: MSDS5035-2 (28-04-2005) 671850/001