

09/01/2006

Tidigare datum  
08/09/2005

MSDS4648SVSE-02

## 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

**Produktnamn**

Sprint 200 free E1b

**Användning av Substansen/Beredningen**

**Typ**

Allrengöringsmedel

**Kontaktuppgifter**

**Leverantör**

JohnsonDiversey Sverige AB

**Kontaktuppgifter**

**Box**

Box 47313 (Liljeholmsvägen 18)

**Postnummer och postkontor**

100 74 Stockholm

**Telefon**

08-7799300

**Telefax**

08-7799399

**Telefonnummer och namn**

Ring 112. Kontakta läkare eller Giftinformationscentralen.

## 2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

| CAS-nr      | EINECS    | Ämne                                  | Halt   | Klassificering |
|-------------|-----------|---------------------------------------|--------|----------------|
| 64-17-5     | 200-578-6 | Etanol                                | 1-<5   | F;R11          |
| 161074-93-7 | 500-529-1 | Alkylglukosid                         | 1-<5   | Xi;R41         |
| 68439-46-3  | Polymer   | Fettalkoholetoxilat<br>(nonjontensid) | 15-<25 | Xn;R22-41      |

**Ingredienser enligt förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel**

|                |        |
|----------------|--------|
| nonjontensider | 15-<30 |
|----------------|--------|

## 3. FARLIGA EGENSKAPER

**Klassificering**

Risk för allvarlig ögonskada

## 4. FÖRSTA HJÄLPEN

**Inandning**

Inga speciella åtgärder krävs.

**Hudkontakt**

Skölj genast med mycket vatten

**Kontakt med ögonen**

Vid kontakt med ögonen spola genast med mycket vatten i minst 15 minuter och kontakta läkare.

**Förtäring**

Skölj munnen. Ge ett par glas mjölk eller vatten.,Kontakta läkare

## 5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

**Lämpliga släckmedel**

koldioxid, pulver eller vatten. Bekämpa större bränder med vatten eller skum.

09/01/2006

Tidigare datum  
08/09/2005

MSDS4648SVSE-02

**Särskilda åtgärder**

Förpackningar i närheten av brand flyttas eller kyles med vatten.

## 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

**Saneringsmetoder**

Små mängder utspillad produkt kan spolas bort med vatten eller sopas upp., Större mängd vallas in med sand jord eller liknande och samlas upp.

## 7. HANTERING OCH LAGRING

**Hantering**

Förvara förpackningen sluten.

**Lagring**

Produkten är brandfarlig, klass 2 enligt SÄIFS 1998:3 och ska därför förvaras enligt särskilda bestämmelser enligt Räddningsverket. Kontakta den lokala Räddningstjänsten.

## 8. BEGRÄNSNINGAR AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD

**Gränsvärden för exponering**

**Annan information om gränsvärden**

Etanol: NGV 1000 mg/m<sup>3</sup>, KTV 1900 mg/m<sup>3</sup>

**Begränsning av exponering på arbetsplatsen**

Möjlighet till ögonsköljning skall finnas vid arbetsplatsen., Om risk för stänk eller direktkontakt föreligger skall ögonskydd användas., Undvik långvarig hudkontakt.

## 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

**Allmän information**

**Utseende**

Klar ofärgad vätska

**Lukt**

Karaktäristisk

**pH**

- Koncentrat

5,5-6,0

- Brukslösning

7,3 vid 1:400

**Kokpunkt (° C)**

i.u.

**Flampunkt (° C)**

46 Penski Martens Closed Cup Underhåller ej brand

**Relativ densitet (kg/m<sup>3</sup>)**

1000

**Löslighet**

- Vattenlöslighet

Blandbar

## 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

**Farliga reaktioner**

Stabil. Ej reaktiv

09/01/2006

Tidigare datum  
08/09/2005

MSDS4648SVSE-02

## 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

### Akut toxicitet (oralt LD50)

>2000 mg/kg kroppsvikt

### Hudkontakt

Vid långvarig/ofta upprepade hudkontakt kan hudens skyddsbarriär påverkas.

### Kontakt med ögonen

Risk för allvarlig ögonskada.

### Inandning

Inandning av ånga kan orsaka irritation.

### Förtäring

Förtäring irriterar svalget.

## 12. EKOLOGISK INFORMATION

### Övrig information

Produkten förväntas inte orsaka risk för skadliga effekter i miljön vid användning för dess avsedda ändamål.

## 13. AVFALLSHANTERING

### Förorenad förpackning

JohnsonDiversey AB är registrerat hos REPA för omhändertagande av tömda förpackningar. Tömd förpackning ska sköljas noggrant och lämnas för återvinning.

### Avfall från överskott/oanvända produkter

### Europeiska avfallskatalogen (EWC)

20 01 29 (Rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen)

### Ytterligare information

Observera att lokala bestämmelser för hantering av avfall ska följas.

## 14. TRANSPORTINFORMATION

### Officiell transportbenämning

Ej transportklassificerad.

## 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

### Information på etiketten

#### Farokod

Xi Irriterande

#### R-fras(er)

R41 Risk för allvarlig ögonskada

#### S-fras(er)

S39 Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

09/01/2006

Tidigare datum  
08/09/2005

MSDS4648SVSE-02

## 16. ANNAN INFORMATION

### Förteckning över relevanta R-fraser

R41 Risk för allvarlig ögonskada  
R11 Mycket brandfarligt  
R22 Farligt vid förtäring.

### Ytterligare information

Säkerhetsdatablad enligt KIFS 1998:8 med ändringar samt IIHs branschrekommendation avseende säkerhetsdatablad.

### Omarbetningar

Denna version är i ett nytt format.

### Internationell referens

MSDS4648-2 (01-09-2005) BC.HS.Dt27