

07/04/2006

Tidigare datum
09/01/2006

MSDS1461SESE-03

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn

Suma Grill D9

Användning av Substansen/Beredningen

Typ

Ugnsrengöringsmedel

Kontaktuppgifter

Leverantör

JohnsonDiversey Sverige AB

Kontaktuppgifter

Box

Box 47313 (Liljeholmsvägen 18)

Postnummer och postkontor

100 74 Stockholm

Telefon

08-7799300

Telefax

08-7799399

I nödsituationer

Ring 112. Kontakta läkare eller Giftinformationscentralen.

2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

CAS-nr	EINECS	Ämne	Halt	Klassificering
1310-73-2	215-185-5	Natriumhydroxid	5-<15	C;R35
68515-73-1	500-220-1	Nonjontensid (alkylglykosid)	1-<5	Xi;R41
34590-94-8	252-104-2	dipropylenglykolmetyleter	1-<5	ej klassificerad
		färgämne E150	<0,2	
Ingredienser enligt förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel				
		nonjontensider	<5	

3. FARLIGA EGENSKAPER

Klassificering

Starkt frätande

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning

Frisk luft och vila. Kontakta läkare vid besvär. Vid medvetslöshet lägg personen i framtupa sidoläge för transport.

Hudkontakt

Skölj genast med mycket vatten vid behov även innanför kläderna. Tag av nedstänkta kläder. Frätskada skall behandlas av läkare.

Kontakt med ögonen

Vid kontakt med ögonen spola genast med mycket vatten i minst 15 minuter och kontakta läkare.

Förtäring

Skölj ur munnen! Ge därefter ett par glas mjölk eller vatten om den skadade är vid fullt medvetande. Framkalla EJ kräkning. Omedelbart till sjukhus.

5. BRANDBEKÄMPNINGSAÅTGÄRDER

Lämpliga släckmedel

koldioxid, pulver eller vatten. Bekämpa större bränder med vatten eller skum.

07/04/2006

Tidigare datum
09/01/2006

MSDS1461SESE-03

Särskilda åtgärder

Produkten ej brännbar. Förpackningar i närheten av brand flyttas eller kyles med vatten för att undvika att förpackningar skadas och börjar läcka.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Åtgärder till skydd för människor

Använd lämplig skyddsutrustning se pkt 8.

Saneringsmetoder

Mindre mängd utspild produkt spolas bort med vatten. Större mängd vallas in med sand jord eller liknande och samlas upp.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering

Blanda aldrig med andra ämnen eller produkter utan kännedom om att detta är riskfritt. Förvara förpackningen slutet. Sörj för god ventilation. Förhindra aerosolbildning.

8. BEGRÄNSNINGAR AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD

Gränsvärden för exponering

Hygieniska gränsvärden

1310-73-2	Natriumhydroxid	1 mg/m ³ (8 h)	2 mg/m ³ (15 min)
34590-94-8	dipropylenglykolmetyleter	300 mg/m ³ (8 h)	450 mg/m ³ (15 min)

Begränsning av exponering på arbetsplatsen

Möjlighet till ögonsköljning skall finnas vid arbetsplatsen. Om stora mängder hanteras bör en nöddusch finnas att tillgå.

Sörj för god ventilation. Undvik inandning av aerosol.

Skyddshandskar

Om risk för stänk eller direktkontakt föreligger skall skyddshandskar användas (Butyl- eller nitrilgummi [EN 374 kategori III] eller enligt handskleverantörens rekommendation).

Ögonskydd

Om risk för stänk eller direktkontakt föreligger skall ögonskydd användas.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Allmän information

Utseende

Klar mörkbrun vätska

Lukt

Karaktäristisk

pH

- Koncentrat

>12,5

- Brukslösning

Användes konc.

Kokpunkt (° C)

>100

Flampunkt (° C)

ej tillämpligt

Relativ densitet (kg/m³)

1120

Löslighet

- Vattenlöslighet

Obegränsat löslig

07/04/2006

Tidigare datum
09/01/2006

MSDS1461SESE-03

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Farliga reaktioner

Reagerar med syror under värmeutveckling och med lättmetaller under utveckling av vätgas.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Akut toxicitet (oralt LD50)

200-2000 mg/kg kroppsvikt (Värdet saknar praktisk betydelse p.g.a. produktens frätande egenskaper)

Hudkontakt

Vid hudkontakt kan allvarlig frätskada uppkomma.

Kontakt med ögonen

Stänk i ögonen ger intensiv smärta tårflöde och frätsår. Stor risk för bestående synskada.

Inandning

Inandning av dimma kan orsaka sveda hosta och ev. andnöd.

Förtäring

Förtäring ger stark sveda frätsår kräkningar och eventuellt svår allmänpåverkan (chock).

12. EKOLOGISK INFORMATION

Övrig information

Produkten förväntas inte orsaka risk för skadliga effekter i miljön vid användning för dess avsedda ändamål. Outspädd eller icke neutraliserad produkt får ej komma ut i avloppet.

13. AVFALLSHANTERING

Förorenad förpackning

JohnsonDiversey AB är registrerat hos REPA för omhändertagande av tömda förpackningar. Tömd förpackning ska sköljas noggrant och lämnas för återvinning.

Avfall från överskott/oanvända produkter

Europeiska avfallskatalogen (EWC)

20 01 15 (Basiskt avfall)

Ytterligare information

Större restmängder lämnas för destruktion enligt lokala regler för kemiskt avfall.

14. TRANSPORTINFORMATION

UN-nr	1824
Förpackningsgrupp	II
Officiell transportbenämning	
Natriumhydroxidlösning	
Landtransport	
ADR-klass	8
Sjötransport	
IMDG-klass	8
EMS-nr	F-A, S-B

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Information på etiketten

07/04/2006

Tidigare datum
09/01/2006

MSDS1461SESE-03

Farokod

C Frätande

Innehåller

Natriumhydroxid

R-fras(er)

R35 Starkt frätande

S-fras(er)

S28 Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S23 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

S51 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten.

S36/37/39 Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten.

S26 Undvik inandning av dimma.

S45 Sörj för god ventilation.

16. ANNAN INFORMATION

Förteckning över relevanta R-fraser

R35 Starkt frätande

R41 Risk för allvarlig ögonskada

Ytterligare information

Produkten är avsedd för yrkesmässig användning och får ej säljas till eller placeras i butik så att den blir tillgänglig för allmänheten.

Säkerhetsdatablad enligt KIFS 1998:8 med ändringar samt IIHs branschrekommendation avseende säkerhetsdatablad.

Omarbetningar

Hygiengränsvärde

Internationell referens

MSDS1461-3 (11-07-2005) KH.HS.Sp19-01