

Solid Clear Dry HD

Grp 65
pos. 5+10
art 888960

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Produktnamn Solid Clear Dry HD
Synonymer
Producent, importör Ecolab AB
 Box 6103
 12907 Hägersten
 Tlf: 08-603 22 00 Fax: 08-603 22 88 Jourtelefon : Giftinformationscentralen 112
Ansvarig Ulf Lyzell
Användning Torkmedel för maskindisk

2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING

Ingrediens	EC-nr.	CAS-nr.	Vikt-%	Class.	R-fraser
Fettalkohol etoxylat / propoxylat		900021-09-2	40-60	Xi	R36/38
Karbamid	200-315-5	57-13-6	10-20		
Natriumisopropylbensensulfonat	250-913-5	32073-22-6	10-20		
1-hydroxietan-difosfonat	220-200-3	2666-14-0	5-10	Xi	41
Färgämne: patentblå v (e 131) ci 42051	222-573-8	3536-49-0	0,005		

Kodförklaring T+=Mycket Giftig, T=Giftig, C=Frätande, Xn=Hälsoskadlig, Xi=Irriterande, V=Måttligt hälsoskadlig, IK=Ej märkningspliktig, E=Explosivt, O=Oxiderande, F+=Extremt brandfarligt, F=Mycket brandfarligt, N=Miljöfarligt. R-frasernas fullständiga lydelse anges i punkt 16.

3. FARLIGA EGENSKAPER

Orsakar irritation och rodnad av huden. Irriterar ögonen. Orsakar sveda och stark irritation av ögonen.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning Inte tillämpligt
Hud Tvätta omedelbart med mycket vatten.
Ögon Vid stänk i ögonen spola genast med mycket vatten, kontakta läkare vid kvarstående smärta eller andra besvär.
Förtäring Ge omedelbart mycket mjölk eller vatten (om möjligt med uppslammat aktivt träkol) Framkalla inte kräkning. Kontakta genast läkare.

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

Solid Clear Dry HD

Forts. från föreg. sida

**Brand/explosions
risker** Ej brännbar**6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGT UTSLÄPP****Annan information** Sopa upp för att undvika halkrisk. Efter rengöring kan mindre återstoder spolas bort med vatten.**7. HANTERING OCH LAGRING****Speciella egenskaper
och risker** Inga speciella tekniska skyddsåtgärder erfordras.**Föreskrifter lagring** Förvara i rumstemperatur i originalförpackningen.**8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER**

Ingrediens	CAS-nr.	Gränsvärdestyp	Gränsvärde	Anm.
Förebyggande åtgärder	Hantera och öppna förpackningen försiktigt. Arbetsplats och arbetsmetoder utformas så att direktkontakt med produkten förhindras.			
Andningsskydd	Personlig andningsskyddsutrustning behövs normalt inte.			
Ögonskydd	Vid risk för direktkontakt eller stänk skall skyddsglasögon / ansiktsskydd användas			
Skyddshandskar	Vid långvarig kontakt bör skyddshandskar som uppfyller kraven i standarderna EN 374 och EN 420 användas, genombrottstider avpassas efter kontaktens varighet men bör vara minst av skyddsklass 2 (> 30 minuter). Lämpliga material är naturgummi (latex), butyl, nitril, neopren, viton, 4H laminat eller PVC. Handskar av PVA skall ej användas.			

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form/tillstånd	fast	Lukt	ingen
Färg	blå	Löslighet	
Smältpunkt	80 °C	Kokpunkt	> 100 °C
Densitet	1150 kg/ m3	Flampunkt	
Explosionsgränser		pH koncentrat	Ej tillämpligt
Löslighet vatten	50 %	Molvikt	
pH lösning	1 % - 2,8	Ångdensitet (luft=1)	

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet	Lagringsstabilitet minimum 2 år.
Reagerar med	Starka oxideringsmedel
Farliga sönderdelnings- produkter	inga vid normal användning

Solid Clear Dry HD

Forts. från föreg. sida

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Annan information	Toxicitetsdata har tagits från produkter med liknande sammansättning.
Inandning	Ej relevant.
Hud	Kan medföra klåda, sveda och irritation.
Ögon	Stänk i ögonen orsakar smärta och stark irritation.
Förtäring	Förtäring av större mängder kan orsaka illamående och buksmärtor.
Kroniska effekter	Upprepad eller långvarig exponering kan förorsaka irritation av ögon och hud

LD50 Oral (LD 50 (råtta oralt)) > 2000 mg/kg

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Annan information	Produkten har, enligt gällande kriterier och utgående från tillgänglig information, bedömts vara icke miljöfarlig. Innehåller inga ämnen klassade som miljöfarliga enligt KIFS 2001:3. Separat miljödeklaration kan rekvideras.
--------------------------	---

13. AVFALLSHANTERING

Generellt	Kan avfallsdeponeras eller förbrännas, om tillåtet enligt lokala föreskrifter. Plastförpackningen sorteras som " Hård Plastförpackning ". Ytterkartongen sorteras som " Pappersförpackning ".
------------------	---

14. TRANSPORTINFORMATION

Annan transport-information	Klassificeras inte som farligt enligt väg- och järnvägstransportbestämmelser.
------------------------------------	---

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

R-fraser	R36/38 - Irriterar ögonen och huden.
S-fraser	S2 - Förvaras oåtkomligt för barn. S24/25 - Undvik kontakt med hud och ögon.

16. ÖVRIG INFORMATION

Relevanta risk fraser	R-36/38 Irriterar ögonen och huden. R-41 Risk för allvarliga ögonskador.
------------------------------	---



SÄKERHETSDATABLAD

Revisionsdatum 2005-09-29

Internkod:

Sida: 4 av 4

Solid Clear Dry HD

Forts. från föreg. sida

Generella uppgifter

Endast för användning som torkmedel vid maskindisk doserad genom automatiskt doseringssystem.

Innehållsdeklaration enligt detergentförordningen 648/2004/EC:.

> 30 %: Nonjontensider

5-15 %: Fosfonater

Ersätter:

2004-11-16

Utfärdat: 2005-09-29