

Varuinformationsblad

VIB

Senaste ändring: 2000-01-27

Internt nr.:

Ersätter datum:

DAX HANDDESINFEKTION 60 IPA

1. Namnet på produkten och företaget



☒	Godkänd för användning	☐
☐	Godkänd endast för lab.bruk	☐
☐	Godkänd av Lahega Kemi AB	☐

Handelsnamn	DAX HANDDESINFEKTION 60 IPA
Anv.område	Handdesinfektion

Artikelnummer	C255, C256, C257, C258
---------------	------------------------

Leverantör	OPUS CHEMICAL AB
Adress	Box 13143
Postadress	250 13 Helsingborg
Telefon	042-169090
Fax	042-169099
Kontaktperson	Arne Rasmussen
Utfärdat av	Arne Rasmussen, DK Telefon: +45 63 14 11 00

2. Sammansättning / ämnenas klassificering



Nr	Ämne	CAS-nummer	Konc.(vikt%)	Rest-list	Farokod/R-kod.
1	-Isopropyl Alcohol	67-63-0	30-100%		Xi,F,R11-36-67
Teckenförklaring: Tx=Mycket giftig, T=Giftig, C=Frätande, Xn=Hälsoskadlig, Xi=Irriterande, V=Måttligt hälsoskadlig, EM=Ej märkningspliktig, E=Explosivt, O=Oxiderande, F+=Extremt brandfarligt, F=Mycket brandfarligt, N=Miljöfarlig, R=Radioaktiv					

Sammansättningskommentarer:

Dax Handdesinfektion 60 IPA / Ingredients: Isopropyl Alcohol, Aqua, Glycerin.

3. Farliga egenskaper



Irriterande

Brandfarligt. Irriterar ögonen.

4. Första hjälpen



Generellt

Produktens sammansättning är registrerad hos Giftinformationscentralen, Karolinska sjukhuset, Stockholm. Vid olyckshändelse ring 112 för råd. Begär Giftinformationscentralen.

Inandning

Sök frisk luft.

Varuinformationsblad

VIB

Senaste ändring: 2000-01-27

Internt nr.:

Ersätter datum:

DAX HANDDESEINFEKTION 60 IPA

Stänk i ögonen

Skölj omedelbart med mycket vatten och kontakta läkare

Förtäring

Drick mycket vatten. Sök läkare om större mängd förtärts.

5. Åtgärder vid brand



Släckmedel

Vid brandbekämpning använd skum, pulver, koldioxid eller vattendimma.

Övrigt

Behållare i närheten av brand bör flyttas.

6. Åtgärder vid spill / oavsiktliga utsläpp



Åtgärder för undvikande av personskador

Sörj för god ventilation. Avlägsna alla antändningskällor

Åtgärder för undvikande av miljöskador

Förhindra att större mängder spill kommer ut i avloppsvatten/ dagvattenssystemen genom att valla in spillet med sand el. dyl.

Saneringsanvisningar

Små mängder torkas upp eller uppsamlas med absorberande medel. Större mängder sugs upp med absorberande medel och deponeras enligt lokala myndigheters anvisningar. (Se punkt 13 avfallshantering)

7. Hantering och lagring



Lagring

Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Förvaras i originalemballage i normal rumstemperatur.

8. Begränsning av exponeringen / personliga skyddsåtgärder



Förebyggande åtgärder

Se till att ventilationen är tillräcklig, särskilt i tillstängda rum.

Andningsskydd

Sörj för god ventilation.

Ögonskydd

Vid risk för stänk använd godkända skyddsglasögon.

Varuinformationsblad

VIB

Senaste ändring: 2000-01-27

Internt nr.:

Ersätter datum:

DAX HANDDESINFEKTION 60 IPA

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper



Form	vätska		
Färg	ofärgad		
Lukt	alkoholaktig		
Löslighet	helt blandbar med vatten.		
Smält-/stelningspunkt [°C]	ca -45°C	Densitet [g/cm ³]	ca 0,885
Explosionsgränser. [%]	2-15 vol%	Löslighet i vatten	helt löslig
Ångtryck	Mättningskoncentration		
Sönderdelningstemperatur [°C]	Rel. densitet för mättad luft (luft=1):		
pH (lösning)		Kokpunkt [°C]	ca 80°C
Flampunkt [°C]	ca 23°C	pH (koncentrat)	ca 8,0
Molvikt		Viskositet	tunnflytande
Tändtemperatur [°C]	>150°C	Luktgräns lå-hö.	
Relativ ångdensitet (luft=1)	Rel. avdunstningshastighet (eter=1)		
Luftreaktivitet	Vattenreaktivitet		

10. Stabilitet och reaktivitet



11. Toxikologisk information



LD ₅₀ (akut oralt)	LD ₅₀ rått (beräknat)	>2000 mg/kg
LD ₅₀ (akut dermalt)		
LC ₅₀ (akut inhalation)		

Generellt

Beskrivning av möjliga hälsorisker är baserade på erfarenhet och/eller flera komponenters toxikologiska egenskaper.

Inandning

Inandning av höga ångkoncentrationer kan ge symptom som huvudvärk, yrsel, trötthet, illamående och kräkningar.

Stänk i ögonen

Kontakt med ögonen kan ge irritation.

Förtäring

Förtäring kan ge illamående, yrsel och kräkningar. Höga halter kan ge upphov till medvetslöshet.

12. Ekotoxikologisk information



Nedbrytbarhet

ISOPROPYL ALCOHOL: Nedbrytbarhet: BOD₂₀/ ThOD: 70-78%

Ekotoxicitet

ISOPROPYL ALCOHOL: LC₅₀ Pimephales Promelas (96h): >1000 mg/l, EC₅₀ Daphnia (44h): >1000 mg/l.

Övrigt

Produkten har, enligt gällande kriterier och utgående från tillgänglig information, bedömts vara icke miljöfarlig. Ingående ämnen uppfyller Kemikalieinspektionens (KIFS 1999:3, del 1, s 49-53) kriterier för att klassificeras som ICKE miljöfarliga. Ovanstående information bygger på leverantörsuppgifter, litteraturstudier, information från Kemikalieinspektionen, samt Kemikontorets miljöskyddsblad.

13. Avfallshantering



Generellt

Varuinformationsblad

VIB

Senaste ändring: 2000-01-27

Internt nr.:

Ersätter datum:

DAX HANDDESEINFEKTION 60 IPA

Tomma emballage bör lämnas till lokala återvinningsföretag. För mer information ring REPA:s kundtjänst tel 020-731112.

Avfallsklasser enligt SFS 1996:971

Spill skall hanteras som farligt avfall, vilket skall omhändertas av transportör med Länsstyrelsens tillstånd och ev lokalt tillstånd. Se Förordning (SFS1996:971) om farligt avfall. EWC-kod: 20 01 13 (Separat insamlade fraktioner - Lösningsmedel)

14. Transport information



PROPER SHIPPING NAME			
Tull registreringsnummer	3808 40 90 90		
HAZCHEM (Y=svart, y=vit):			
ADR (Väg)			
UN-nummer	1993	Farligt gods	Ja
Klass	3,3 (b)	Etikett	3
Faronummer	33	Marginalnummer	
RID (Järnväg)			
UN-nummer	1993	Farligt gods	Ja
Klass	3,3 (b)	Etikett	3
Faronummer	33		
IMDG (Sjö)			
UN-nummer	1993	Farligt gods	Ja
Klass	3	Etikett	3
Förpackningsgrupp	II	EmS-nummer	3-07
MFAG-nummer	305	Marine Pollutant	
Sub. risk			3126, 3230
IATA (Flyg)			
UN-nummer		Farligt gods	
Klass		Sub. risk	
Etikett		Förpackningsgrupp	

Kommentar

Enligt ADR marginalnummer 2301 a (1) är mängder upp till 3 liter per innerförpackning och max 12 liter per kolli EJ FARLIGT GODS. (SRVFS 1998:8)

15. Gällande bestämmelser



Klassificering



Innehåll

-Isopropyl Alcohol (30-100%)

R-fraser

R10 - Brandfarligt. R36 - Irriterar ögonen. R67 - Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

S-fraser

S2 - Förvaras oåtkomligt för barn. S7 - Förpackningen förvaras väl tillsluten. S25 - Undvik kontakt med ögonen. S26 - Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S43 - Vid brandsläckning använd skum, pulver, koldioxid eller vattendimma.

16. Övrig information



Varuinformationsblad

VIB

Senaste ändring: 2000-01-27

Internt nr.:

Ersätter datum:

DAX HANDDESINFEKTION 60 IPA

Datum för utskrift: 2000-01-27

Leverantörens anteckningar

Informationen på detta varuinformationsblad har angivits i enlighet med KIFS 1994:12, 1998:8 och 1999:3 gällande varuinformationsblad, samt LVFS 1996:7 gällande kosmetiska produkter.

Godkjent av kjemi gruppen: