

07/04/2006

Tidigare datum
09/01/2006

MSDS3945SESE-05

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn

Suma Base free M4

Användning av Substansen/Beredningen

Typ

Maskindiskmedel

Kontaktuppgifter

Leverantör

JohnsonDiversey Sverige AB

Kontaktuppgifter

Box

Box 47313 (Liljeholmsvägen 18)

Postnummer och postkontor

100 74 Stockholm

Telefon

08-7799300

Telefax

08-7799399

I nödsituationer

Ring 112. Kontakta läkare eller Giftinformationscentralen.

2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

CAS-nr	EINECS	Ämne	Halt	Klassificering
497-19-8	207-838-8	Natriumkarbonat	>30	Xi;R36
15630-89-4	239-707-6	Natriumperkarbonat (syrebaserat blekmedel)	5-<15	Xn;R22-41 O;R8
13870-28-5	237-623-4	Dinatriumdisilikat	5-<15	Xi;R37/38-41
Ingredienser enligt förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel				
		fosfater	15-<30	
		syrebaserat blekmedel	5-<15	
		nonjontensider	<5	
		enzymer		

3. FARLIGA EGENSKAPER

Klassificering

Risk för allvarlig ögonskada

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning

Frisk luft och vila. Kontakta läkare om symtom uppstår.

Hudkontakt

Skölj genast med mycket vatten

Kontakt med ögonen

Vid kontakt med ögonen spola genast med mycket vatten i minst 15 minuter och kontakta läkare.

Förtäring

Skölj munnen. Ge ett par glas mjölk eller vatten. Kontakta läkare.

5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

Lämpliga släckmedel

koldioxid, pulver eller vatten. Bekämpa större bränder med vatten eller skum.

07/04/2006

Tidigare datum
09/01/2006

MSDS3945SESE-05

Särskilda åtgärder
Produkten ej brännbar.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Åtgärder till skydd för människor

Sörj för god ventilation.

Saneringsmetoder

Små mängder utspild produkt kan spolas bort med vatten eller sopas upp.,Större mängd sopas ihop och samlas upp.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering

Förvara förpackningen sluten.,Förhindra dammbildning.

8. BEGRÄNSNINGAR AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD

Begränsning av exponering på arbetsplatsen

Om risk för stänk eller direktkontakt föreligger skall ögonskydd användas.,Möjlighet till ögonspolning skall finnas vid arbetsplatsen.

Undvik långvarig hudkontakt.,Undvik inandning av damm.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Allmän information

Utseende

Vitt pulver

Lukt

Karaktäristisk

pH

-

- Koncentrat

ca. 10,5 (1%)

- Brukslösning

ej tillämpligt

Kokpunkt (° C)

ej tillämpligt

Flampunkt (° C)

Produkten innehåller syreavgivande perkarbonat. Halten är dock så låg att slutprodukten ej är att betrakta som oxiderande.
1050

Oxiderande egenskaper

Relativ densitet (kg/m3)

Löslighet

- Vattenlöslighet

ca. 5 viktsprocent vid 20°C

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Farliga reaktioner

Reagerar med syror under värmeutveckling

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Akut toxicitet (oralt LD50)

>2000 mg/kg kroppsvikt

Hudkontakt

Vid långvarig/ofta upprepade hudkontakt kan hudens skyddsbarriär påverkas.

Kontakt med ögonen

Risk för allvarlig ögonskada.,Stänk i ögonen medför sveda och irritation.

Inandning

Inandning av damm kan orsaka irritation

Förtäring

Förtäring irriterar.

12. EKOLOGISK INFORMATION

Övrig information

Produkten förväntas inte orsaka risk för skadliga effekter i miljön vid användning för dess avsedda ändamål.

13. AVFALLSHANTERING

Förorenad förpackning

JohnsonDiversey AB är registrerat hos REPA för omhändertagande av tömda förpackningar. Tömd förpackning ska sköljas noggrant och lämnas för återvinning.

Avfall från överskott/oanvända produkter

Europeiska avfallskatalogen (EWC)

20 01 29 (Rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen)

Ytterligare information

Större restmängder lämnas för destruktion enligt lokala regler för kemiskt avfall.

14. TRANSPORTINFORMATION

Officiell transportbenämning

Ej transportklassificerad.

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Information på etiketten

Farokod

Xi Irriterande

Innehåller

Natriumperkarbonat

R-fras(er)

R41 Risk för allvarlig ögonskada

S-fras(er)

S22 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

S39 Undvik inandning av damm.

S26 Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

07/04/2006

Tidigare datum
09/01/2006

MSDS3945SESE-05

16. ANNAN INFORMATION

Förteckning över relevanta R-fraser

- R41 Risk för allvarlig ögonskada
- R8 Kontakt med brännbart material kan orsaka brand.
- R22 Farligt vid förtäring.
- R36 Irriterar ögonen.
- R38 Irriterar huden
- R37/38 Irriterar andningsorganen och huden.

Ytterligare information

Säkerhetsdatablad enligt KIFS 1998:8 med ändringar samt IIHs branschrekommendation avseende säkerhetsdatablad.

Omarbetningar

Ändringar markeras i höger marginal med lodräta streck.

Internationell referens

MSDS3945-5 (22-03-2006) FABQZ06W12