

CleanCart-A

1. Namnet på produkten och företaget

Produktnamn	CleanCart-A
Användning	För rengöring av hemodialys-maskiner.
Leverantör	Gambro Svenska Försäljnings AB Box 10101 220 10 Lund
Telefon	046-16 90 00
I nödsituation	Ring 112 och begär giftinformati- onscentralen.

2. Sammansättning/ämnenas klassificering

Ämne	CAS-nr	Halt	Farosymbol/ R-fraser
Dinatriumkarbonat	497-19-8	100%	Xi; R36

3. Farliga egenskaper

Irriterar ögonen.

4. Första hjälpen

Ögon	Skölj genast med vatten 10-15 minuter. Håll ögonen vidöppna. Genast till sjukhus.
Inandning	Frisk luft. Skölj näsa, mun och svalg med vatten. Kontakta läkare vid obehag.
Hud	Tag av förorenade kläder. Skölj med vatten.
Förtäring	Drick genast ett par glas vatten eller mjölk. Framkalla ej kräkning. Kontakta läkare vid obehag.

5. Åtgärder vid brand

Dinatriumkarbonat är inte brandfarligt. Välj lämpligt släckmedel beroende på övriga omständigheter.

6. Åtgärder vid spill/oavsiktliga utsläpp

Sopa försiktigt upp spill utan att orsaka damm. Skölj rent ytor med vatten.

7. Hantering och lagring

Förvaras torrt.

8. Begränsning av exponeringen/ personliga skyddsåtgärder

Åtgärder som ska vidtas för att minska exponeringen.

Ögonskydd	Använd skyddsglasögon vid risk för stänk. Möjlighet till ögonspolning skall finnas på arbetsplatsen.
Handskydd	Använd skyddshandskar vid risk för direktkontakt.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende	Färglöst kristallint ämne
Lukt	Saknar lukt
pH	> 7 i vattenlösning
Löslighet	45,5 g / l i vatten
Densitet	2,5 g / cm ³

10. Stabilitet och reaktivitet

Dinatriumkarbonat reagerar med vatten och syror under bildandet av koldioxid, CO₂.

11. Toxikologisk information

Toxicitetsdata

Toxicitet LD₅₀ 4090 mg / kg (oralt, råtta)

Hälsosymptom – KK:

Inandning	Sveda i näsa och svalg, hosta och andningssvårigheter.
Hudkontakt	Rodnad och irritation. Längre tids kontakt kan ge eksem.
Ögonkontakt	Sveda, frätsår.
Förtäring	Sveda i näsa och svalg, kräkningar, magsmärtor och diarré.

12. Ekotoxikologisk information

Dinatriumkarbonat är ej klassificerat som miljöfarligt.

Toxicitet LC₅₀ 300 mg / l (fisk, 96h)

Log P_{ow} 0

13. Avfallshantering

Utspädda lösningar kan normalt slås ut i avlopp.

Kontakta lokala myndigheter för besked.

Större mängder pulver samlas in som farligt avfall.


14. Transportinformation

Natriumkarbonat är ej klassificerat som farligt gods.

15. Gällande bestämmelser

Bestämmelser för produktens märkning enligt KIFS 1994:12.

Farosymbol



Klassificering Irriterande

Riskfraser (R36) Irriterar ögonen.

Skyddsfraser (S22) Undvik inandning av damm.
(S26) Vid kontakt med ögonen spola genast med mycket vatten (15 minuter) och kontakta läkare.

16. Övrig information

Detta varuinformationsblad är utarbetat enligt KIFS 1998:8 (91/155/EEG).