



1 (4)

SÄKERHETSDATABLAD**1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET**

Produktnamn:	Sterisol Handdesinfektion - Ethanol	Datum:	2003-11-21
		Ersätter:	2003-09-01
Funktion/Användningsområde:	Handdesinfektion		
Produktkod:	Art nr: 4106, 4110, 7006		
Leverantör:	Sterisol AB Box 149 592 23 Vadstena		
	Telefon:	0143- 768 68	
Kontaktperson:	Jan Eklund	Telefon:	0143-768 71
Vid nödsituation:	Kontakta Giftinformationscentralen telefon: 08- 3312 31 eller 112 Alternativt Kemiindustrins ERC telefon: 020- 996 000		

2. SAMMANSÄTTNING/ ÄMNENAS KLASSIFICERING

Ämne	Einecs-nr	Halt i %	Symbol	R-fras
Etanol	200-578-6	70	F (Brandflamma)	R-11
Aqua	231-791-2	10 –19,9		
Isopropanol	200-661-7	10	F (Brandflamma) Xi (Andreakors)	R-11, R-36, R-67
Glycerin	200-789-5	1 – 1,9		
Tert-Butyl Alkohol	200-889-7	1	F (Brandflamma) Xi (Andreakors)	R-11 R-20
Carbomer	(Cas-nr) 9007-16-3	0,1 – 0,9		
Aminometyl Propanol	204-709-8	< 0,1	Xi (Andreakors)	R-36, R-38 R-52/53

För R-fraser i klartext se punkt 16

3. FARLIGA EGENSKAPER

F R-11

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning:	Om yrsel och illamående inträder, sök frisk luft och vila
Hudkontakt:	Produkten är avsedd att använda på hud
Kontakt med ögonen:	Skölj rikligt med vatten
Förtäring:	Skölj munnen och drick gärna lite vatten. Uppsök läkare om större mängd förtärts.

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

Släck helst med spridd vattenstråle, pulversläckare eller specialskum för alkohol

6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Mindre spill torkas upp med fuktig trasa. Större spill samlas upp. Produkten är vattenlöslig

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering:	Helpall får ej dubbelstaplas
Lagring:	Produkten förvaras åtskild från antändningskällor, vid rumstemperatur. Ej under 0°C. Produkten är lagringsbeständig i minst 30 månader

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Undvik stänk i ögonen

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Utseende:	Klar ofärgad viskös vätska
Kokpunkt:	
pH:	6,7 – 7,2
Viskositet (cP):	> 500 cP
Densitet (g/cm ³)	0,84 – 0,86
Löslighet:	Lättlöslig i vatten
Flampunkt, (Abel):	18,5°C

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Kan reagera med oxiderande ämnen.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Färdig produkt är ej testad på djur. Produkten innehåller välkända väldokumenterade råvaror

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Råvaror: På basis av tillgängliga primär data har ingående ämnen inte bedömts som miljöfarliga

Produkten innehåller inga miljöfarliga ämnen enligt KIFS 2001:3

13. AVFALLSHANTERING

Förpackningsinfo: 0,7l-påsen består av ca 10g plast av typerna PE, PP och PA.
1 pall 4106 (0,7l påsen) innehåller ca 75 gram förpackningsmaterial/kg produkt
Tömd påse klipps itu och behandlas som vanligt avfall

Ej miljöfarligt avfall.

14. TRANSPORTINFORMATION

ADR (bil)	Begränsad mängd
Märkning:	Romb med "UN 1987"
UN:	1987
Klass:	3
Förpackningsgrupp:	II
Officiell transportbenämning:	ALKOHOLER, N.O.S. (ETYLALKOHOL, ISOPROPYLALKOHOL)
Särbestämmelse	640D
IMDG (båt)	Se ovan
EMS:	F-E, S-D
Marine Pollutant:	Nej
DGR (flyg)	Farligt gods
	UN-godkänd förpackning krävs

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Brandfarlig vara:	Ja
Symbol(er)	F, Brandflamma
Farobeteckning:	Mycket brandfarlig
R-fras	R-11
Hälsosfarlig vara:	Nej
Miljöfarligt ämne:	Nej
Explosiv vara	Nej
S-fras	-

16. ÖVRIG INFORMATION

Produkten är anmäld till Giftinformationscentralen och Kemikalieinspektionen. Produkten är godkänd för försäljning av läkemedelsverket.

Riskfraser för ingående råvaror i klartext:	R-11	Mycket brandfarligt
	R-20	Farligt vid inandning
	R-36	Irriterar ögonen
	R-38	Irriterar huden
	R-67	Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad
	R-52/53	Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka långtidseffekter i vattenmiljön.

Senaste ändring: Punkt 14
