



Produktnamn: Perform

Utfärdad: 2005-02-04

SÄKERHETSDATABLAD

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Produktnamn PERFORM
Användning/Produkttyp Desinfektionsmedel i doseringspåse
Tillverkare Schülke & Mayer GMHB, Norderstedt, Germany
Leverantör Rekal Svenska AB
Adress Margretedalsvägen
Postadress Box 2, 646 21 Gnesta
Telefon 0158-369 20
Telefax 0158-369 48
Kontaktperson Gösta Johansson
Telefonnummer för nödsituationer 112 Giftinformationen

2. SAMMANSÄTTNING / ÄMNENAS KLASSIFICERING

Produkttyp

Produkten är en beredning

Ämnen med farliga egenskaper i beredningen:

Kemiskt namn	Halt %	EG-nr	CAS-nr	Symbol	Riskfraser
Kaliummonopersulfat	5-20	---	10058-23-8	C	R 34
Natriumlaurylsulfat	5-15	---	151-21-3	Xn	R 20/22, 37/38, 41
Isodecylalkoholetoxylat	5-15	---	61827-42-7	Xn	R 22, 41

3. FARLIGA EGENSKAPER

Faroklass Irriterande

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning Frisk luft.
Hudkontakt Skölj noga med mycket vatten. Tag av förorenade kläder. Kontakta läkare vid behov.
Ögonkontakt Skölj genast med vatten i minst 15 min. Ögonlocken brett isär. Kontakta sjukhus.
Förtäring Ge ett par glas mjölk eller vatten om den skadade är vid fullt medvetande. Framkalla ej kräkning. Kontakta läkare.

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

Släckmedel Använd vatten, pulver eller skum
Speciella risker Brandrisk föreligger vid kontakt med organiskt material. Kraftig upphettning > 100 °C sönderfall och bildning av svaveloxider.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL / OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Saneringsmetoder Vid mindre spill, spola med mycket vatten. OBS! Halkrisk
Skyddsåtgärder för miljön Vid större spill, sopa upp pulver och vid vattenlösning använd absorberande material typ sand eller spån för destruktion. Efterskölj med vatten.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering Använd skyddsglasögon och skyddshandskar vid hantering.
Lagring Förvaras torrt och svalt. Använd originalemballage. Förvaras åtskilt från mat- och dryckesprodukter.



Produktnamn: Perform

Utfärdad: 2005-02-04

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Förebyggande åtgärder	Undvik dammbildning, exempelvis genom att öppna påsen under vatten.
Personlig skyddsutrustning	Använd skyddshandskar vid hantering av produkten.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Utseende	Vitt granulat
Lukt	Ingen
pH i koncentrat	---
pH i brukslösning	ca 3,8
Densitet vid 20 °C	ca 800 kg/m ³
Löslighet i vatten vid 20 °C	2 vikt%

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet	Exoterm sönderdelning vid temperaturer över 130 °C
Farliga reaktioner	Vid upphettning > 130 °C bildas svag ånga av bensoesyra.
Farliga nedbrytningsprodukter	Inga kända.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Toxikologiska data	LD ₅₀ (oralt, råtta) > 2430 mg/kg. Hudirritation (råtta): Måttligt irriterande (25 %-ig uppsamling) Ögonirritation (kanin): Ingen ögonirritation (1 %-ig uppslamning)
Hälsoeffekter vid hantering av frilagd produkt:	
Inandning	Damm kan ge astmatiska besvär
Hudkontakt	Upprepad långvarig kontakt med produkten eller dess vattenlösningar kan ge rodnad och irritera huden.
Ögonkontakt	Stänk ger sveda och risk för allvarliga ögonskador.
Förtäring	Kan ge sveda i mun och svalg samt illamående och kräkningar

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Bionedbrytbar:	Primär nedbrytbarhet >90%. Uppfyller kraven enligt KIFS 1998:8 om nedbrytning för tensider. Kemiskt syrebehov (COD): 7100 mg/l (1%-ig lösning)
Ekotoxicitet:	LC ₅₀ fisk: > 100 mg/l. EC ₅₀ plankton: > 100 mg/l (Data uppskattade från tester på liknande produkter.)
Bioackumulering:	Ej sannolikt.

13. AVFALLSHANTERING

Rester som blir avfall:	Ej farligt avfall. Kan blandas med hushållsavfall och förbrännas. Rådfråga gärna de lokala myndigheterna.
Förorenade förpackningar	Destrueras på samma sätt som innehållet.

14. TRANSPORTINFORMATION

Transportklassificering	Ej farligt gods
-------------------------	-----------------



Produktnamn: Perform

Utfärdad: 2005-02-04


15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Klassificering Xi Irriterande

Märkning

R 36/38	Irriterar ögonen och huden
S 26	Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.
S 28	Vid kontakt med huden, tvätta genast med mycket vatten.

Färosymbol



Irriterande

16. ÖVRIG INFORMATION

Förteckning över R-fraser för ämnen under punkt 2:	R 20/22	Farligt vid inandning och hudkontakt.
	R 22	Farligt vid förtäring
	R 34	Frätande
	R 37/38	Irriterar andningsorganen och huden.
	R 41	Risk för allvarliga ögonskador

Produkten finns registrerad hos både Produktregistret och Giftinformationscentralen.
Uppfyller villkoren för Bra Kemval.